



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان اصفهان

شماره گواهینامه: Es/803
تاریخ صدور / تمدید: ۹۵/۰۹/۱۷
مرتبه تمدید: هشتمین
مرتبه صدور:

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی «تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون» به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر آزمایشگاه

آزمونه فولاد برای انجام آزمون (ها) و / یا کالیبراسیون (های) مشروحه زیر تایید می گردد.

عنوان محصول	عنوان آزمون	استاندارد « ضوابط مورد تایید سازمان
روش استاندارد تعیین عمق لایه دکربوره در نمونه های فولادی	ویژگی و روش آزمون	ASTM E1۰۷۷
روش استاندارد تعیین ناخالصی در فولاد	ویژگی و روش آزمون	ASTM E۴۵
ریز ساختار چندینا - قسمت اول - طبقه بندی گرافیت توسط آنالیز چشمی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۵۹۷-۱
تعیین میزان ناخالصی با استفاده از تصاویر آنالیز اتمی	ویژگی و روش آزمون	ASTM E۱۱۲۲
روش استاندارد تعیین اندازه دانه	ویژگی و روش آزمون	ASTM E۱۱۲/ASTM E۱۳۸۲
روش استاندارد تعیین ناخالصی یا فاز دوم در فلزات توسط تصاویر آنالیز اتمی	ویژگی و روش آزمون	ASTM E۱۲۴۵
روش اندازه گیری سختی پلاستیکیها به وسیله سختی سنج (سختی شور)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۹۹۳
تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۷۹۱
تیر آهن گرم نوردیده بال بازیک شیب دار	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۳۲۷۷
تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی سبک-۴-I	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۳۷۸۱
تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی سنگین-۶-I	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۳۷۷۹
میلگرد های گرم نوردیده، مصرفی در بتن	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۳۱۳۲
ویژگی های الکترودهای روپوش دار جوشکاری با قوس الکتریکی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۸۷۱
پیچ و میله های دو سر دنده	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۲۸۷۴
خواص مکانیکی مهره های دنده درشت (بجز صافی سطح)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۵۶۵۴
خواص مکانیکی مهره های دنده ریز (بجز صافی سطح)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۵۶۵۵
پیچ های خودکار سر پهن دوسو(شیاردار)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۹۷۲۶
پیچ های خودکار سر خزیده ای (صاف) دو سو (شیاردار)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۹۷۲۵
پیچ های خودکار سر خزیده ای برجسته (شبه بیضی) دوسو(شیاردار)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۹۰۵۲
رزوه پیچ های خودکار	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۱۱۸۴
تصالات - الزامات عمومی برای پیچ های مهره خور ، پیچ ها ، میله های دوسر رزوه و مهره ها	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۱۱۸۸

غلامحسین شفیعی
مدیر کل استاندارد استان اصفهان



شماره گواهینامه: Es/۸۵۳

تاریخ صدور / تمدید: ۹۵/۰۹/۱۱

مرتبیه تمدید: هشتمین

مرتبیه صدور:

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان اصفهان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی «تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون» به شماره بزرگ ۸-۱۱۱۱۲۰۸ ر آزمایشگاه

آزمونه فولاد برای انجام آزمون (ها) و / یا کالیبراسیون (های) مشروحه زیر تایید می گردد.

عنوان محصول	عنوان آزمون	استاندارد * ضوابط مورد تایید سازمان
لوله های گازرسانی جهت مصرف در منازل و ساختمان	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۳۳۶۰
لوله های فولادی گاز - مورد استفاده در شبکه های گازرسانی شهری	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۳۵۷۴
لوله فولادی بدون پیچ جهت مصارف عمومی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۴۲۵
لوله فولادی برای آبرسانی و فاضلاب	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۶۷۷۱
ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۵۷۲۲
ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۵۷۲۳
ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۳۶۹۴
ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۳۶۹۳
ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت قابل استفاده در سازه خودرو	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۵۳۱۶
ورق فولادی کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت ساختمانی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۷۵۹۶
ورق فولادی کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت معمولی - شکل دهی متوسط و کششی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۷۵۹۷
ضخامت ورق های فولادی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۴۴۰
فولاد ساختمانی - صفحات ، محصولات تخت عریض ، شمش ها ، مقاطع و پرورغیل ها	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۱۶۰۹
ناودانی فولادی گرم نوردیده - قسمت ۱- ناودانی لبه گرد بال شیبدار	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۴۴۷۷-۱
ناودانی فولادی گرم نوردیده قسمت ۲- ناودانی بال موازی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۴۴۷۷-۲
نشی های فولادی گرم نوردیده با بالهای مساوی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۳۹۶۸-۱
نشی های فولادی گرم نوردیده با بالهای نامساوی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۳۹۶۸-۲

غلامحسین شفیعی
مدیر کل استاندارد استان اصفهان



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان اصفهان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی «تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون» به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر آزمایشگاه

آزمونه فولاد برای انجام آزمون (ها) و / یا کالیبراسیون (های) مشروحه زیر تایید می گردد.

عنوان محصول	عنوان آزمون	استاندارد * ضوابط مورد تایید سازمان
قراضه های آهنی - تقسیم بندی و ویژگی های قراضه فولادی ساده	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۲۸۱۷
ویژگی های پروفیل آلومینیوم	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۲۳۸۴
پروفیل های فولادی پروفیل سرد شکل داده شده Z	ویژگی ها	ISIRI ۷۳۳۵
پروفیل های فولادی پروفیل های توخالی مخصوص در و پنجره	ویژگی ها	ISIRI ۷۳۳۶
پروفیل های فولادی پروفیل های سرد شکل داده شده چارچوبی	ویژگی ها	ISIRI ۷۳۳۷
پروفیل های فولادی پروفیل زهوار	ویژگی ها	ISIRI ۷۳۳۸
پروفیل های فولادی پروفیل فولادی سرد شکل داده شده ناودانی	ویژگی ها	ISIRI ۷۳۳۹
مقاطع تو خالی سازه ای سرد شکل داده شده و جوشکاری شده از جنس فولادهای غیر آلیاژی و ریزدانه - قسمت ۱ - شرایط فنی تحویل	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۷۰۰۳-۱
مقاطع تو خالی سازه ای سرد شکل داده شده و جوشکاری شده از جنس فولادهای غیر آلیاژی و ریزدانه - قسمت ۲ - روش های ابعاد و ویژگی های مقاطع	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۷۰۰۳-۲
پوشش فلزی - پوشش های گالوانیزه بر روی مواد آهنی - اندازه گیری جرم به واحد سطح	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۵۴۵
سیلندر های گاز - سیلندر های فولادی قابل حمل و نثل پر کردن مجدد با ساختمان جوش شده، برای گاز مایع - طراحی، ساخت و روشهای آزمون (فقط بند های فیزیکی ۳-۷)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۴۷۳ (فقط بندهای فیزیکی)
خودرو های یا سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) ویژگیها و روش آزمون مجموعه قطعات گاز سوز (CNG) و الزامات نصب آنها بر روی خودرو (بندهای ۱ ۳۳ و ۲ ۳۳)	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۷۵۹۸
اتصالات جوش گازرسانی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۴۰۷۶
تیغ های پیچ گونستی برای پیچ های سرشیار	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۸۰۴

غلامحسین شفیعی
مدیر کل استاندارد استان اصفهان



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان اصفهان

شماره گواهینامه: Es/853
تاریخ صدور / تمدید: ۹۵/۰۹/۱۷
مرتبده تمدید: هشتمین
مرتبه صدور:

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی «تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون» به شماره مدرک ۱۱۱۱/۲۰۸ از آزمایشگاه

آزمونه فولاد برای انجام آزمون (ها) و / یا کالیبراسیون (های) مشروحه زیر تایید می گردد.

عنوان محصول	عنوان آزمون	استاندارد * ضوابط مورد تایید سازمان
انبردستها و گازانبرها-انبردستهای مهندسی و سیم کشی -ابعاد و مقادیر آزمون	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۴۰۵۱
ابزار-اچار مهره چرخ خودرو	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۲۷۴۹
گیره روسبیزی کارگاهی	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۹۲۲۴
انبردست ها و گازانبرها-گازانبرها(سیم چین های کف بر) ابعاد و مقادیر آزمون	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۴۰۴۵
انبردست ها و گازانبرها-انبردست های بغل بر-سیم چین های دم کج و کف بر-ابعاد و مقادیر آزمون	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۴۰۴۶
انبردست ها و گازانبرها سیم چین های دم کج-ابعاد و مقادیر آزمون	ویژگی و روش آزمون	ISIRI ۱۴۰۴۹

غلامحسین شفیعی

مدیر کل استاندارد استان اصفهان



تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این تاییده از تاریخ صدور یک سال می باشد.
 - ۲- داشتن این تاییده رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
 - ۳- رعایت تعهد نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران الزامی است.
- * در صورتی که آزمون در زمینه تعیین ماهیت باشد و استاندارد مشخصی برای آن وجود نداشته باشد از ضوابط قانونی مربوطه از جمله حوزه های تعریف شده استاندارد با فصول کتاب مقررات صادرات و واردات استفاده می شود.

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان محتشم کانسائی - بعداز MRI - ساختمان ۱۱۰ تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۵۲۰۹۸ و نمابر: ۰۳۱-۳۶۲۷۴۰۳۳

آدرس آزمایشگاه: فولاد شهر - جنب مخابرات - ساختمان آزمونه فولاد تلفن: ۰۳۱-۵۲۶۲۹۶۲۷ و نمابر: ۰۳۱-۵۲۶۲۹۶۲۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۱۵۶۳۷۴۳

شناسه علی: ۱۰۲۶۰۳۰۲۶۰۵

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۳/۲۶۴۲۲

شماره:
تاریخ:
پیوست:

تمدید آزمایشگاه همکار

میریت محترم آزمایشگاه همکار آزمون فولاد

باسلام،

لذا، به پیوست اصل یک‌قره گواهینامه تمدید و افزایش اسکوپ داده شده تئید صلاحیت مربوط به آزمایشگاه همکار آزمون فولاد در زمینه؛ منلورژی (موارد مندرج در پروانه پیوست) که مطابق با روش اجرایی تئید صلاحیت آزمایشگاههای همکار به شماره مدرک ۱۱۱۱/۲۰۸ و مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفته است، به ارسال می‌گردند.

شایان ذکر است:

- ۱- مدت اعتبار گواهی نامه از تاریخ صدور یکسال است و آزمایشگاه پس از اتمام تاریخ اعتبار (حتی یک روز) حق انجام هیچگونه فعالیتی را تحت عنوان آزمایشگاه همکار نخواهد داشت، در صورت تخلف برابر با ضوابط، برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
- ۲- در صورت تمایل به ادامه فعالیت، در خواست کتبی، باید حداقل ۲ ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار به اداره کل واصل شود عدم دریافت به منزله عدم تمایل به ادامه همکاری تلقی خواهد شد.
- ۳- ضمناً لازم است از آزمایشگاه فرم گزارش عملکرد ماهانه (پیوست شماره ۷) را از طریق پایگاه اینترنتی اداره کل استاندارد اصفهان به آدرس: WWW.isiristf.ir دریافت و در موعد مقرر تکمیل و به این اداره کل ارسال نماید.
- ۴- رسیدگی به درخواست افزایش دامنه فعالیت در طول مدت اعتبار فقط یکبار و حداقل پس از گذشت سه ماه از تاریخ اعتبار میسر خواهد بود.
- ۵- آزمایشگاه باید کلیه اطلاعات حاصل از نتایج انجام آزمون‌ها را در سامانه سیموا وارد نماید.

خلا محسن ضعیفی
میریت

